STRUER KOMMUNE

Dato:
29-06-2026

Journalnummer:
06.02.03-P19-2-26,

Afdeling:
Miljøafdelingen
Smedegade 7
7600 Struer

E-mail:
pfog@struer.dk

Telefon:
96848452

AGNETHE MARIA FOMSGAARD
Grønholmevej 19
7790 Thyholm

UDKAST Du får en tilladelse til at rørlægge ca. 160 meter af vandløbet mellem 18a Semb By, Hvidbjerg og 32a Hvidbjerg By, Hvidbjerg.

Kære Agnethe

Struer Kommune giver tilladelse til at en ca. 160 meter lang strækning af vandløbet (skelgrøft) mellem matriklerne 18a Semb By, Hvidbjerg og 32a Hvidbjerg By, Hvidbjerg må rørlægges.

Det ansøgte kan ske på følgende vilkår:

1. Rørlægningen skal udføres som det fremgår af ansøgningen.
2. Vandløbsmyndigheden (kommunen) skal underrettes senest en uge inden arbejdet sættes i gang og projektet skal færdigmeldes senest 4 uger efter det er færdiggjort.
3. Ved indløbet til og udløbet fra rørledningen skal vandløbets bund og brinker sikres mod erosion.
4. Rørledningen skal lægges så vandløbets bund føres ubrudt ind i røret.
5. Projektet må ikke give anledning til afvandingsmæssige problemer for andre bredejere.
6. Eventuelle drænstilløb på projektstrækningen skal kobles på rørledningen.
7. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til transport af sand og mudder nedstrøms projektet.
8. Projektet må ikke medføre øget udvaskning af okker til vandløbet.
9.
10. Du skal indsende et revideret drænkort til kommunen senest 14 dage efter denne tilladelse er modtaget.

Beskrivelse af projektet

Ved overtagelsen af matrikel 18a blev det konstateret, at grøften (vandløbet) der er blevet rørlagt, i praksis var sammenfaldet og tilgroet med træer. Grøften var derfor ikke funktionsdygtig, og vandet kunne ikke passere.

Som følge heraf ophobede vandet sig og medførte skader på dele af marken, som dermed ikke kunne dyrkes.

Grøften er på strækningen blevet nedlagt, og der er i stedet etableret et drænsystem inde på marken. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om rørlægning i den eksisterende grøfts tracé, men en ny placering af drænet i marken på matr.nr. 18a Semb By, Hvidbjerg. Drænsystemet varetager samme afvanding som den tidligere grøft.

Vandet ledes til samme udløb som tidligere, idet det ender på matrikel 15f Hvidbjerg By, Hvidbjerg (Grøndalvej 22) og herefter videre ud i fjorden.

Der er således ikke ændret på vandets afledningsretning.

Vandtilførslen består udelukkende af drænvand. Ansøger har oplyst, at der kun er vand i systemet i perioder med høj nedbør, primært i efterår og vinter, mens systemet i store dele af forår og sommer er uden vandføring.

Ansøger vurderer derfor, at afvandingsforholdene er opretholdt uændrede i forhold til tidligere.

Ansøger har oplyst, at faldet på den nye rørledning er 5 ‰. Røret størrelse er 250/294. Røret er uden slids (lukket rør). Det er lagt i en dybde på ca. 80 centimeter ved start og 120 centimeter ved slutpunktet nedstrøms.

Afstanden fra den nye ledningsmidte til skel er cirka 2 meter.

Den del af marken, der er markeret med orange skravering viser, hvor der var skader på marken.



Parter ud over ansøger

Ansøger

Agnethe Kristensen, Grønholmevej 19, Thyholm

Berørte bredejere opstrøms rørlægningen

- Ejer af matr.nr. 31a Hvidbjerg By, Hvidbjerg (Grønholmevej 8)
- Ejer af matr.nr. 14a Semb By, Hvidbjerg (Hindselsvej 11)

Beskrivelse af vandløbet

Vandløbet består af en ca. 880 meter lang nord-sydgående åben strækning. Af høje og lave målebordsblade fremgår det, at vandløbet ligger langs med en tidligere markvej til Grønholmevej 12. Vandløbet har et delvist åbent forløb på en ca. 310 meter lang strækning nord for rørlægningen og umiddelbart før det ledes videre i et drænsystem. Forløbet i dræn er en ca. 800 meter lang strækning. Drænene har ifølge ansøger udløb i et ca. 470 meter privat åbent vandløb på matrikel nummer 15f Hvidbjerg By, Hvidbjerg. Vandløbet på matrikel nummer 15f ligger i et lavbundsområde i okkerklasse 1 og har udløb i Limfjorden.

Økonomi

Omkostningerne til projektets udførelse afholdes af ansøger.

Tidsplan

Projektet er udført.

Vandløbsmyndighedens vurdering

Afvandingsinteresser

Vandløbet er på den pågældende strækning en lige grøft som primært fører drænvand og overfladevand. Der er dyrket mark op til begge vandløbsbredder på hele det private vandløbs forløb.

Struer Kommune har ikke nærmere kendskab til det private vandløbs tilstand og vandføringsevne.

Det er kommunens vurdering, at vandløbet har karakter af en afvandingskanal på grund af det rette forløb på strækningen både opstrøms- og nedstrøms den nye rørlagte strækning.

Sammenholdt med ansøgers oplysninger om at vandløbet i store dele af forår og sommer er uden vandføring vurderer Struer Kommune, at projektet som beskrevet og med de stillede vilkår ikke vil have en væsentlig påvirkning på afvandingsinteresserne.

Vandområdeplan 2021-2027

Vandløbet er ikke målsat. Det afvander via dræn og et åbent privat vandløb til Limfjorden. Limfjorden er målsat og Natura 2000, der hvor drænsystemet har sit udløb. Udløbet i Limfjorden ligger i en afstand af cirka 1,3 km nordvest for rørlægningen.

Vi vurderer, at rørlægningen udelukkende har en lokal og begrænset effekt og ikke har nogen effekt på det vandsystem, det har forbindelse til på grund af afstanden, en begrænset vandføring og passagen igennem en i forvejen lang rørlagt strækning.

Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (bilag IV-arter)

Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgørelsen § 11 stk. 1, nr. 1 og 2.

Beskyttelsen skal sikre, at arterne blandt andet ikke jages og indsamles samt at arternes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Følgende strengt beskyttede arter kan tænkes at forekomme i kommunen:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Markfirben
- Ulv
- Bæver
- Flagermus (vand-, dam-, syd-. Brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, langøret- og brun flagermus)

Vi har vurderet, at ingen af nedenstående arter forekommer i projektområdet og derfor ikke bliver påvirket af projektet:

- Spidssnudet frø
- Stor vandsalamander
- Strandtudse
- Odder
- Birkemus
- Bæver
- Flagermus (vand-, dam-, syd-. Brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, langøret- og brun flagermus)

Markfirben kan potentielt forekomme, men det anses for usandsynligt, da hele vandløbsstrækningen er omgivet af dyrkede marker uden forekomst af særlig natur ud over buske og enkelte læhegn. Det nærmeste beskyttede natur ligger ca. 630 meter nordvest for projektområdet.

Ulven vil kunne forekomme strejfende i området og den vil kunne blive forstyrret af anlægsarbejdet, Projekt arbejdet foregår kun ganske kortvarigt. Derfor vurderes projektet at have en neutral effekt på denne.

Med baggrund i ovenstående vurderer Struer Kommune, at projektet ikke vil skade yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Natura-2000

Projektet finder sted udenfor Natura 2000-område. Den rørlagte strækning løber ud i en ca. 270 meter åben strækning som løber videre i et større drænsystem, der har afløb til Natura 2000 område nr. N28

Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Afstanden fra projektstrækning til Natura 2000-området er i luftlinje ca. 1,3 km.

På baggrund af afstanden til Natura 2000-området og passagen igennem en i forvejen lang rørlagt strækning, vurderer vi, at projektet hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter vil påvirke arter og naturtyper på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag negativt.

Naturbeskyttelsesloven

Projektet berører ikke arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og vandløbet er i sig selv ikke omfattet af § 3 beskyttelsen. Projektet kræver derfor ikke en dispensation efter § 65, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Okkerloven

Af den landsdækkende okkerkortlægning fremgår det, at projektområdet ikke ligger indenfor lavbundsområder og områder i okkerklasse.

Museumsloven

Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum, altid skal kontaktes, hvis der i forbindelse med jordarbejde dukker spor af fortidsminder op (museumslovens § 27 stk. 2). Samtidig skal alt arbejde standses. Holstebro Museum kan kontaktes på telefon 96 11 50 00.

Vedligeholdelsen fremover

Det er ikke forventningen, at vedligeholdelsen af vandløbet på de øvrige strækninger bliver dyrere som følge af projektet. Udgifterne til vedligeholdelsen af den rørlagte strækning skal fremover udelukkende afholdes af ejeren af matr.nr. 18a Semb By, Hvidbjerg.

Samlet konklusion på vurderingerne

Den samlede vurdering er, at det ansøgte projekt ikke vil få negative konsekvenser i vandløbssystemet, da projektet

- ikke forringer de afstrømningsmæssige forhold i vandløbet og
- ikke vil have væsentlige negative påvirkninger på de miljømæssige forhold.

Lovgrundlag

Godkendelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens § 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Høring og godkendelse efter anden lovgivning

Godkendelsen omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. Ansøger er selv ansvarlig for, at eventuelle godkendelser efter anden lovgivning er meddelt.

Projektforslaget har været offentliggjort 4 uger på Struer Kommunes hjemmeside fra den 29. juni 2026 til den 27. juli 2026 efter reglerne i § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Det blev samtidigt sendt i høring hos de berørte lodsejere opstrøms rørlægningen.

Der indkom X høringssvar, som kort opridset omhandlede følgende forhold:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Projektet er blevet VVM-screenet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM). En afgørelse om VVM-screening bliver meddelt samtidigt med denne afgørelse.

Offentliggørelse af den endelige afgørelse

Kommunens godkendelse af projektet offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den DATO 2026 med 4 ugers klageperiode.

Klagefristen er den DATO kl. 23.59.

Vejledning om klage og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Se vejledningen om klage og søgsmål sidst i denne afgørelse. Heri er det beskrevet, hvordan du klager eller hvordan du får afgørelsen prøvet ved domstolene.

Frist for udnyttelse

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, må du ikke udføre, det du har søgt om, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse.

Tilladelsen er gældende 3 år fra dags dato. Er tilladelsen ikke udnyttet inden 3 år, bortfalder den.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til denne afgørelse, kan du henvende dig til Pernille Fog på tlf. 96848452 eller på mail til pfog@struer.dk.

Bilag

Bilag 1 – Plan over projektets placering

Bilag 2 – Vejledning om klage og søgsmål

Tilladelsen er sendt til følgende parter

Ansøger

Agnethe Kristensen, Grønholmevej 19, Thyholm

Berørte lodsejere:

- Ejer af matr.nr. 31a Hvidbjerg By, Hvidbjerg (Grønholmevej 8)
- Ejer af matr.nr. 14a Semb By, Hvidbjerg (Hindselsvej 11)

Interessenter:

- Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektoratet Vest
- Danmarks Naturfredningsforening

- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen
- Dansk Ornitologisk Forening
- Dansk Fritidsfiskerforbund
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Dansk kano og kajakforbund
- Struer Kystfiskerforening af 1990
- Entomologisk Forening, c/o Zoologisk Museum
- Friluftsrådet
- Slots- og Kulturstyrelsen
- Holstebro Museum

Med venlig hilsen

Pernille Fog
Ingeniør

Bilag 1 Plan over projektets placering

Rørlagt strækning markeret med rød streg – vandløb markeret med lyseblå streg.

Bilag 2 Vejledning om klage og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er annonceret, dvs. at klagefristen er den DATO kl. 23.59.

Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens udløb, kan klagenævnet beslutte at klagen ikke er indsendt rettidigt. En klage er indgivet når den er tilgængelig for Struer Kommune på Klageportalen.

Klageberettigede

- ansøger,
- enhver der måtte antages af have en individuel væsentlig interesse i sagen,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,

Klagefristen

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.

Du kan klage via klageportalen, som du finder et link til her.

Du kan logge på klageportalen med MIT-ID. Du indsender klagen gennem klageportalen til den Struer Kommune. En klage er først indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Struer Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Økonomiske spørgsmål

Hvis du ønsker at klage over økonomiske forhold, skal du klage til taksationsmyndighederne.

Hvis du ønsker at klage over størrelsen på en erstatning, skal du også klage til taksationsmyndighederne.

Du skal sende en skriftlig anmodning om at indbringe sagen for taksationskommissionen til formanden for taksationskommissionen for Ringkøbing, som omfatter Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner. Formanden er Jens Schultz-Hansen c/o Retten i Sønderborg, Stationsvej 10, 6400 Sønderborg.

Søgsmål

Ønsker du sagen prøvet ved domstolene, kan du rejse et civilt søgsmål.